

Lista de contribuições científicas

Lista de contribuciones científicas

Sessões Plenárias / Conferencias plenarias

- PL01** *Bases para el desarrollo racional de la Fitoterapia*
Cañigueral S
- PL02** *Viejos remedios para nuevas dolencias. Actualidad de los fitofarmacos*
Alonso JR
- PL03** *Biodiversidade iberoamericana de interesse farmacêutico*
Cechinel Filho V
- PL04** *Desenvolvimento de novos fármacos a partir da flora brasileira*
Queiroz EF
- PL05** *Produtos de saúde à base de Plantas: Boas Práticas de Fabrico desde a matéria-prima até ao produto final*
Barroso C
- PL06** *Interés terapéutico de los extractos fenólicos de corteza de pino marítimo (Pinus pinaster)*
Navarro C
- PL07** *Validación fitoquímica, farmacológica y clínica de Smilax domingensis*
Cáceres A
- PL08** *A Fitoterapia: bem no feminino*
Martinez de Oliveira J
- PL09** *Actividade anti-cancerígena de constituintes activos isolados de cogumelos*
Karmali A
- PL10** *Coriolus no tratamento dos papilomas*
Silva Couto J
- PL11** *Avances en el conocimiento de las acciones farmacológicas de Commiphora mukul y Monascus purpureus, hipolipemiantes naturales*
Morales MA

- PL12** *The triple way of action of Echinacea purpurea: anti viral/anti bacterial, anti-inflammatory and immune modulator*
Suter A
- PL13** *Nuevas aportaciones sobre efectos del espino blanco (Crataegus sp) en patología cardiovascular*
Dalli E
- PL14** *Os óleos essenciais como agentes anti-parasitários*
Machado M

Comunicações orais / Comunicaciones orales

- CO01** *Arnica montana presenta interesantes propiedades condroprotectoras*
Suter A, Jäger C, Merfort I, Tapia A
- CO02** *Harpagófito no tratamento das afecções reumáticas*
Ruivo AC
- CO03** *Evidencia histórica sobre la génesis y difusión del concepto de "árnica" en Europa Occidental*
Rivera D, Obón C, Verde A, Fajardo J, Valdés A
- CO04** *Distribuição de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos na rede pública de saúde no Brasil*
Saranz Camargo EE, Gomes de Oliveira A
- CO05** *In vitro and in vivo anthelmintic activity of plant extracts and dietary supplements against Toxocara canis*
Reis M, Ferreira MJ, Monsalve-Puello AR, Correia M, Trinca A, Grácio MAA
- CO06** *Acercamiento etnofarmacológico cuantitativo y pruebas de laboratorio: 2 condiciones TRAMIL para aprovechar las Farmacopeas tradicionales de 30 territorios caribeños en APS*
Germosén-Robineau L, Boulogne I

- CO07** *Interacciones farmacológicas en pacientes geriátricos polimedicados tratados con fitomedicamentos*
Quílez AM, García, MD, Saenz, MT
- CO08** *Tratamiento de la depresión leve y moderada con hipérico y un preparado de plantas con acción ansiolítica y sedante (Composor-5®)*
Bachiller LI, Cayunao CI
- CO09** *Evaluación de la eficacia del medicamento fitoterápico Nikzon® en el tratamiento de la enfermedad hemorroidal no complicada*
Rivera-Arce E, Flores S, Zarate E, Tinoco A, Angel N, Lozoya X
- CO10** *Experiencia clínica en el tratamiento del cáncer con preparados de Viscum album (VA)*
Borrueal Omenat A
- CO11** *Actividade anti-diarrêica de frações e extratos das folhas de Byrsonima intermedia A. Juss*
Santos RC, Rodrigues CM, Sannomiya M, Vilegas W, Hiruma-Lima CA
- CO12** *Resíduos da hidrodestilação da Thymbra capitata (L.) Cav. como fonte de polifenóis bioativos*
Dias M, Francisco V, Cruz T, Lopes C, Salgueiro L, Batista MT
- CO13** *Envolvimento das vias de sinalização PI3K/Akt e MAPK/ERK na actividade anti-tumoral do extracto Hypericum androsaemum em células de carcinoma do cólon*
Xavier CPR, Pereira I, Lima CF, Fernandes-Ferreira M, Pereira-Wilson C
- CO14** *Interacción selectiva del ácido valerénico y los extractos de valeriana con receptores metabotróficos de glutamato (mGluR)*
Ortiz JG, Del Valle-Mojica L, Ayala-Marín Y, Torres-Hernandez B, Torres D, Abadía S
- CO15** *Coreopsis tinctoria, útil na terapêutica da intolerância à glucose e prevenção da diabetes?*
Dias T, Mota-Filipe H, Bronze MR, Paulo A
- CO16** *O café e a saúde: medos, mitos e benefícios*
Martins C
-
- Painéis / Posters**
- P01** *Indução da secreção de insulina e protecção antioxidante em células β-pancreáticas: efeitos de Catharanthus roseus e constituintes individuais*
Silva D, Lima CF, Pereira DM, Valentão P, Andrade PB, Sottomayor M, Pereira-Wilson C
- P02** *Efeito hipoglicemiante de um extracto aquoso de Cytisus multiflorus*
Antunes CM, Areias LR, Vieira Inês P, Costa Ana C, Tinoco MT, Cruz-Morais J
- P03** *New efflux pump inhibitors for Gram positive bacteria strains and cancer cells from an African medicinal plant*
Ramalhete C, Spengler G, Serly J, Duarte N, Viveiros M, Amaral L, Molnar J, Mulhovo S, Ferreira MJU
- P04** *Avaliação do efeito ansiolítico dos óleos essenciais de Rosa damascena Mill, Citrus aurantium L. e Lavandula angustifolia Mill. em ratos*
Mattei R, Leite MP, Bassin JrJ, Baziloni FME, Almeida RN, Leite JR
- P05** *Plantas medicinais como fonte de moléculas bioativas: estudo comparativo de três Labiadas e uma Umbelífera de uso corrente em Três-os-Montes*
Barros L, Carvalho AM, Ferreira I.C.F.R.
- P06** *Avaliação da actividade imunomoduladora da arabinogalactana-proteína presente na goma de exsudato vegetal de Anacardium occidentale L. (cajeiro)*
Bello Baron Maurer J, de Oliveira Beatrice F, Correa C, Seyfried M, Bovo F, Zawadzki-Baggio SF, Stevan-Hancke FR
- P07** *Estudo fitoquímico bioguiado de Chytranthus mannii Hook. f, usado como anti-diarreico na Medicina Tradicional de São Tomé e Príncipe.*
de Madureira AMC, Achenbach BH
- P08** *Extracción asistida por ultrasonidos de flores de Heterotheca inuloides (árnica mexicana)*
Mijangos Ricardez OF, Ruiz-Jiménez J, Luque de Castro MD, Lagúnez Rivera L
- P09** *Propriedades biológicas de plantas aromáticas endémicas de Portugal*
Matos O, Serrano C, Teixeira B, Ramos C, Nogueira J, Marques A, Nunes ML
- P10** *Estudos sobre actividade biológica de algumas plantas aromáticas de uso comum no Alentejo Martins MR, Almeida AS, Tinoco MT, Cruz-Morais J*
- P11** *Un extracto de café verde regula la glicemia y el peso corporal*
Ibarra A, Roller M, Blum J, Dellalibera O
- P12** *Produção biotecnológica de fitoquímicos antitumorais. Casos estudo: Tropaeolum majus L. e Malcolmia patula (Lag.) DC*
Pintão A, Silva IF, Caldeira C
- P13** *Utilização das plantas medicinais por diabéticos do município de Goioerê*
Defani MA, Antunes RSP, Barbosa TK, Russo LR, França MRD, Rossi SL, Nascimento RC
- P14** *Estudio de la calidad de Thymus vulgaris según la temperatura de secado*
Galera A, Cristóbal R, Allué J
- P15** *Actividade anti-parasitária de óleos essenciais e seus constituintes maioritários contra a Giardia lamblia, Leishmania infantum, L. tropica e L. major*
Machado M, Sousa MC, Dinis AM, Salgueiro L, Cavaleiro C
- P16** *Biological activity of Eragrostis viscosa*
Fernandes N, Vieira L, Mendonça AJ, Mendonça DI, Domingues F
- P17** *Actividade anti-Helicobacter pylori de extractos de plantas medicinais*
Neves D, Dionísio L

- P18** *Dos ecotipos de *Lepidium peruvianum* Chacón en estudio: actividad antioxidante y viabilidad celular frente a células PC12 y DHDK*
Rehecho S, Cavero RY, Navarro I, Obregón LE, Calvo MI
- P19** *Possível interação entre a alcachofra e vários medicamentos*
Campos MG, Machado J, Costa G, Santos AC, Costa ML, Lino S, Correia F, Maltez F
- P20** *Bioprospecção de variadas atividades entre plantas amazônicas comumente utilizadas como fitoterápicos*
Gonçalves MCA, Segovia JFO, Correia AF, Oliveira VL, Silveira D, Becerra RM, Carvalho JCT, Kanzaki LIB
- P21** *Screening of African medicinal plants for antibacterial activity*
Madureira AM, Ramalheite C, Duarte A, Silva AN, Mulhovo S, Ferreira MJU
- P22** *Evaluación preliminar de la recuperación de la calidad del semen con una mezcla de plantas con actividad antioxidante y hepatoprotectora en pacientes con diagnóstico de esterilidad por más de 3 años*
Huacuja-Ruiz L
- P23** *Avaliação da atividade antiplasmódica de extractos e frações obtidos do caule de *Montrichardia linifera* (Araceae)*
Prado AF, Silva LM, Oliveira MC, Silva RNO, Dolabela MF, Marins Póvoa M, Müller AH, Bastos do Amarante C
- P24** *Estudo farmacognóstico do pó do caule de *Montrichardia linifera* (Araceae)*
Silva RNO, Prado AF, Silva LM, de Oliveira MC, Dolabela MF, Müller RCS, Müller AH, Bastos do Amarante C
- P25** *Preservando e estimulando o cultivo da flora medicinal maranhense na rede pública de ensino*
Asevedo LP, Fonseca TSC, Azevedo SA, Araujo APP, Linhares LP, Mendonça MCS
- P26** *Análisis de la dispensación de preparados a base de plantas medicinales en la farmacia comunitaria sevillana*
Quílez AM, Domínguez MD, Cuenca F, Justo I, Martín-Calero MJ
- P27** *Avaliação química e da atividade antibacteriana do fruto de *Dimorphandra mollis* Benth. (Leguminosae)*
Zanni Hubinger S, de Souza TM, Linhari Rodrigues Pietro RC, Duarte Moreira RR
- P28** *Identification and determination of methylxanthines in erva mate by thin-layer chromatography*
Bojić M, Haas VS, Medić-Šarić M
- P29** *Interferência das épocas de plantio na produção e caracteres de *Physalis angulata* L. (Solanaceae)*
Ayala Osuna JT, de Oliveira J, Aparecida Assis SA, Oliveira Costa Neto A, da Cunha Rodrigues AC
- P30** *Diferentes contribuições de óleos essenciais e fenóis para a atividade antioxidante de três plantas aromáticas (cedro, esteva e eucalipto)*
Guimarães R, Sousa MJ, Ferreira ICFR
- P31** *Purificación bioguiada y caracterización farmacológica de compuestos neuroactivos presentes en *Aloysia virgata**
Wasowski C, Marder M
- P32** *Avances en el mecanismo de acción del flavonoide glicosilado neuroactivo hesperidina*
Loscalzo LM, Wasowski C, Marder M
- P33** *Efecto neuroprotector de un extracto de té blanco en células PC12 frente a toxicidad inducida por peróxido de hidrógeno*
López V, Calvo MI
- P34** *Actividade anti-*Helicobacter pylori* e potencial antioxidante do extracto metanólico e constituintes químicos de *Byrsonima crassa* Niedenzu (IK) (Malpighiaceae)*
Raddi MSG, Bonacorsi C, da Fonseca LM, Vilegas W
- P35** *Composição e atividade antimicrobiana dos óleos voláteis de *Drimys brasiliensis* Miers colectadas em duas áreas distintas da Mata Atlântica*
Freitas J, Lima MEL, Cordeiro I, Moreno PRH
- P36** *Inadequabilidade de Leito de Jorro como preparação farmacêutica para *Bauhinia forficata* no tratamento do diabetes experimental*
Pepato MT, Conceição CO, Gutierrez VO, Vendramini RC, Souza CRF, Oliveria WP, Brunetti IL
- P37** *The effects of (R)-(+)-limonene inhalation on the elevated plus-maze behaviour in mice*
Almeida RN, Lima NGPB, Montes GC, Salgado PRR, Sousa DP, Monte OL, Morais LCSL, Diniz MFFM, Leite JR, Mattei R
- P38** *Avaliação das atividades anticolinérgica e antifúngica da fração alcaloídica de *Duguetia lanceolata* St. Hil.*
Cardoso C, Monteiro Cardoso-Lopes E, Casari Sartori M, de Souza A, Marx Young MC
- P39** *Caracterização da utilização de produtos à base de plantas pelos utentes da farmácia d'Aldeia, Cascais*
Alves J
- P40** *Estudo fitoterapêutico de *Cymbopogon citratus* de Angola: caracterização química e avaliação da atividade antioxidante e antibacteriana in vitro*
Soares MO, Silva A, Coutinho F, Machado M, Herdeiro T, Catarino P, Vinha AF
- P41** *Efecto de los extractos de yerba mate sobre parámetros asociados a trastornos metabólicos inducidos experimentalmente*
Gorzalczany S, Cogoi L, Miño J, Acevedo C, Ferraro G, Filip R
- P42** *Avaliação da composição química e atividade gastroprotetora de extractos etanólicos de *Passiflora alata* Curtis*
Bacchi EM, Kato ETM, Wasicky A, Collantes Díaz IE, Hernandez LS, Noriega-Salazar PM, Moreno PRH, Yoshida M
- P43** *Remedios con especies de *Thymus* L. usados en un pueblo de colonización de Badajoz (España)*
Vallejo JR, Peral D, Pardo-de-Santayana M, Carrasco MC, Crespo J

- P44** *Actividade antioxidante e anti-inflamatória do extracto hidroalcoólico e fracções de Eschweilera nana*
Lazzeri NS, Carvalho Cardoso ML, Piloto Ferreira IC, Bersani Amado CA
- P45** *Estudo genotóxico da fracção aquosa de Stryphnodendron adstringens*
Costa MA, Kaplum V, Koslyk EDA, Mello JCP, Ueda-Nakamura T, Dias Filho BP, Nakamura CV
- P46** *Impacto da poluição e níveis de metais pesados em plantas medicinais capturados em zonas adjacentes a áreas industriais e auto-estradas do Vale do Ave*
Pinto D, Fernandes A, Fernandes R, Mendes I, Pereira S, Santos E, Machado M
- P47** *O Uso de babosa (Aloe vera) e a recuperação de lesões de pele em idosos*
Peratelli LB, Pelachini Farias FT, Ribas Cavalcanti MA, Gaio TC
- P48** *Evaluation of the in vitro cytotoxicity and antioxidant activity of aqueous extracts from Castanea sativa leaves*
Neves JM, Matos C, Teixeira T, Moutinho CG, Gomes LR
- P49** *A comparative study of esculetin, 4-methylesculetin, prednisolone and sulfasalazine in acute model of rat colitis*
Witaicenis A, Seito LN, Rodrigues-Orsi P, Luchini AC, Justulin LA, Felisbino S, di Stasi LC
- P50** *In vitro effects of esculetin and 4-methylesculetin on inflammatory cytokine secretion*
Witaicenis A, Seito LN, Luchini AC, Rodriguez-Cabezas ME, Comalada M, di Stasi LC, Gálvez J
- P51** *Actividade antifúngica de tellimagrandin II isolada de folhas de Ocotea odorifera*
Ueda Yamaguchi M, Pelegrin Garcia F, Aparício Garcia Cortez D, Ueda-Nakamura T, Prado Dias Filho B, Vataru Nakamura C
- P52** *Efeitos sinérgicos entre a cafeína e os fenólicos totais, na capacidade antioxidante de seis plantas usadas na medicina tradicional portuguesa*
Costa A, Soares MO, Herdeiro T, Machado M, Vinha AF
- P53** *Alimentos funcionais e fitoterapêuticos: o uso dos vegetais como agentes da promoção e prevenção da saúde pública*
Silva V, Santos A, Herdeiro T, Machado M, Vinha AF
- P54** *Evolução dos compostos bioactivos e seu poder redutor em tomates biológicos e de cultivo convencional*
Vinha AF, Soares MO, Coutinho F, Santos A, Almeida-Dias A
- P55** *Avaliação da qualidade de drogas vegetais comercializadas em Barracas de Rua e seu interesse para a Saúde Pública*
Soares J, Kim MC, Dourado DN, Zapone R, Rocha C, Kato ETM, Rodrigues E
- P56** *Caracterização morfo-fisiológica e fenólica de populações silvestres ex situ de Thymus caespitius Brot.*
Lopes VR, Barata AM, Seabra R
- P57** *Estudo etnobotânico de Mentha cervina e Mentha pulegium no Alentejo (Portugal)*
Póvoa O, Farinha N, Monteiro A
- P58** *β sitosterol y triterpenos del tipo oleaneno y urseno aislados de Lepechinia hastata (A. Gray) Epling (Lamiaceae)*
Encarnación-Dimayuga R, Nieto NF, García A, Delgado G
- P59** *Amidas isoladas de Piper lateripilosum Yuncker*
Pinto DS, Jardim JUG, Dantas RL, Soares da Silva J, Chaves MCO
- P60** *Actividad in vitro del propóleo procedente de Europa y Asia frente al Propionibacterium acnes*
Mezquita S, Carrión X, Iñarra B, Ruiz I, Orruño M, Jauregi A
- P61** *Antibacterial and antifungal activity of essential oils of Thymbra capitata grown in Portugal*
Rodrigues L, Duarte A, Figueiredo AC, Teixeira G, Moldão M, Monteiro A
- P62** *Flavonas Isoladas de Praxelis clematidea (Griseb) R. M. King et H. Robinson (Asteraceae)*
Lopes Marques K, de Sousa Falcão H, Lemos de Azevedo Maia G, Sousa Silva T, Batista LM, Fachine Tavares J, Barbosa Filho JM
- P63** *Articulaciones y reumatología: evidencia científica de las plantas utilizadas en la Medicina Tradicional Navarra*
Akerreta S, Calvo MI, Caverro RY
- P64** *Efeito antinociceptivo do eucaliptol, composto majoritário de Eucalyptus sp. em camundongos*
dos Santos RC, Ribeiro CAS, Ferreira FG, Costa M, Hiruma-Lima CA
- P65** *Extracção simultânea líquido-líquido das riparinas I e III de Aniba riparia (Nees) mez em plasma de ratas e detecção em CLAE-UV/VIS*
Golzio SS, Queiroga KF, Medeiros VM, Gutierrez SJC, Cabral AGS, Tavares JF, Barbosa-Filho JM, Diniz, M.S. Silva MFFM
- P66** *Efeito antinociceptivo do óleo essencial de Caryophyllus aromaticus L. e seu composto majoritário (eugenol) em camundongos*
Santos RC, Ferreira FG, Ribeiro CAS, Costa M, Hiruma-Lima CA
- P67** *Caracterização química de óleos essenciais isolados de fitoterápicos e comerciais utilizados em aromaterapia: Eucalyptus globulus, Foeniculum vulgare e Mentha piperita*
Sullivan S, Carneiro AP, Pedro LG, Barroso JG, Figueiredo AC
- P68** *Caracterização volátil e molecular de indivíduos de Crithmum maritimum colhidos no arquipélago dos Açores (Portugal)*
Mendes M, Trindade H, Figueiredo AC, Barroso JG, Pedro LG
- P69** *Influencia de seis aceites esenciales sobre la producción de óxido nítrico en leucocitos humanos*
Pérez-Rosés R, Risco R, Vila R, Peñalver P, Cañigüeral S

- P70** *Aspectos a tener en cuenta en la utilización de Hypericum perforatum L.*
Puchol S, Sanahuja MA, Lázaro-Gimeno D, Martínez-Solis I
- P71** *Novos triterpenos de Byrsonima gardneriana (Malpighiaceae)*
Leite Rolim T, Guedes Silveira Cabral A, Marcelino de Medeiros V, Tenório-Souza F, Souza Vanderley FT, Fachine Tavares J, Vasconcelos Leitão da Cunha E, Barbosa Filho JM
- P72** *Estudio comparativo in vitro de dos "valerianas" etnofarmacológicamente similares: Perezia pinnatifida H et B Weed and Valeriana officinalis L.*
Rehecho S, Calvo MI
- P73** *Constituintes químicos isolados de Strychnos atlantica e Strychnos divaricans*
Lemos de Azevedo Maia G, Lopes Marques K, Figueiredo Santos R, Souza Silva T, Fachine Tavares J, Barbosa Filho JM
- P74** *Avaliação de actividade da planta medicinal Solanum cernuum Vell.*
Grando R, Kakimori M, Medeiros A, Oliveira L, Mendonça S, Ávila J, García-Mauriño S, San Feliciano A, Lourenço A, Moltiva V, Lopes L
- P75** *Constituintes químicos de Richardia brasiliensis Gomes (Rubiaceae)*
Tenório-Souza FH, Souza Silva T, Serafim Pinto D, Marcelino de Medeiros V, Lemos de Azevedo Maia G, Guedes Silveira Cabral A, Fachine Tavares J, da Silva Dias C
- P76** *Morfologia, anatomia e histoquímica das estruturas secretoras de três espécies de Hypericum da flora portuguesa*
Moura B, Nogueira T, Ascensão L
- P77** *Biological activities of indole alkaloids isolated from the leaves of Tabernaemontana elegans*
Mansoor TA, Ramalheite C, Ramalho RM, Mulhovo S, Molnár J, Rodrigues CPM, Ferreira MJU
- P78** *Evaluación de la toxicidad local y sistémica de una formulación de fotoprotección obtenida a partir de hojas de Arrabidaea chica*
Siraichi JTG, Natali MRM, Ueda-Nakamura T, Hernandez L, Dias Filho BP, Nakamura CV
- P79** *Pesquisa de propriedades anti-inflamatórias da planta Prunus lusitanica*
Gonçalves Duarte P, Costa, MC, Rosado C, Nogueira T, Teixeira A, Rodrigues AI
- P80** *La suplementación con aglicones isoflavónicos en la dieta de ratas wistar disminue el peso corporal y cambia la morfología del bazo*
Hernandes L, Natali MRM, Oliveira FC, Costa RG, Ueda-Nakamura T, Dias Filho BP, Nakamura CV
- P81** *Recolha de dados sobre consumo de medicamentos e/ou suplementos à base de plantas medicinais numa amostra da população de Lisboa e Vale do Tejo*
Palma L, Martins AP, Santos AC, Oliveira S, Águas S, Monteiro C, Costa MC
- P82** *Estudo sobre plantas medicinais na prática clínica*
Pereira A, Costa MC, Teodoro A
- P83** *Antioxidant properties of endemic plants from Macaronesia with traditional medicinal use*
Santos CN, Tavares L, Carrilho D, Tyagi M, Barata D, Serra AT, Duarte CMM, Duarte RO, Feliciano R, Bronze MR, Espírito-Santo D, Ferreira RB
- P84** *Innovación educativa sobre plantas medicinales en la educación secundaria*
Pérez-García F, Cabrero J, Rey A, Martínez A, Vives M, Cañigual S
- P85** *Inhibition of proteasome activity by Cymbopogon citratus leaves: potential natural source of anti-cancer and anti-inflammatory drugs*
Francisco V, Cruz MT, Figueirinha A, Marques C, Pereira P, Neves BM, Lopes MC, Batista MT
- P86** *Antioxidant activity of two abietane diterpenoids from Plectranthus spp.*
Rijo P, Chumbo J, Oliveira A, Costa MC, Rodríguez B, Simões MF
- P87** *Estudo micromorfológico e histoquímico em espécies de cultura do género Hypericum*
S. Costa, F. Lóbrega, T. Vasconcelos, A. Monteiro, G. Teixeira
- P88** *Actividade antibacteriana, antifúngica e citotóxica in vitro de plantas utilizadas como medicinais na região centro-sul do Paraná (Brasil)*
Moura-Costa GF, Mello JCP, Nakamura CV, Dias Filho BP, Godinho LT, Ueda-Nakamura T
- P89** *Actividad antioxidante de extractos metanólicos de hojas y cortezas de Corylus avellana*
Muñoz-Mingarro D, Acero N
- P90** *Efeito anti-hipernociceptivo do extracto seco da Aleurites moluccana em diferentes modelos de hipernocicepção persistente em roedores*
Quintao NLM, Antonialli CS, Berté TE, Souza MM, Lucinda-Silva RM, Meyre-Silva C, Cechinel-Filho V
- P91** *Plantas como fuentes de oligoelementos*
Allué J, Poschenrieder C, Tolrà R, Llugany M, Barceló J
- P92** *Actividade antimicrobiana e citotóxica de espécies vegetais seleccionadas a partir de dados etnofarmacológicos no Cerrado Tocantinense, Brasil*
Toledo CEM, Ceole LF, Britta EA, Silva ER, Nakamura CV, Mello JCP, Ueda-Nakamura T
- P93** *Análise da reparação tecidual em feridas cutâneas tratadas com gel de Heteropteris aphrodisiaca*
Sayuri Takahashi F, Pires dos Santos PV, Fabin KC, Vescovini Cesco Rueda D, Palazzo de Mello JC, de Souza Leite Mello EV
- P94** *Un producto nutracéutico de cerezas del Valle del Jerte (Spain) mejora el sueño, potencia el buen humor y disminuye el estrés en individuos jóvenes*
Garrido M, González-Gómez D, Lozano M, Hernández T, Cubero J, Toribio-Delgado F, Salcedo, C. Barriga C, Paredes SD, Rodríguez AB

- P95** *Óleos essenciais de Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García Martín et Silvestre, um endemismo ibérico: caracterização química e actividade antifúngica*
Tavares AC, Canhoto J, Cavaleiro C, Gonçalves MJ, Salgueiro L
- P96** *Composição química e actividade antifúngica do óleo essencial de Lavandula multifida L.*
Zuzarte M, Gonçalves MJ, Cavaleiro C, Canhoto J, Salgueiro L
- P97** *Actividade biológica de complexos proteína-polissacárido produzidos em culturas de Trametes versicolor utilizando repiso de tomate*
Caldeira AT, Martins MR, Candeias MF, Salvador C, Héber M, Semedo C, Karmali A, Arteiro JS
- P98** *Actividade antioxidante de complexos proteína-polissacárido produzidos em culturas de Pleurotus ostreatus*
Martins MR, Caldeira AT, Salvador C, Terrasso A, Karmali A, Arteiro JMS, Candeias MF
- P99** *Neutralization of the hemorrhagic effect of Bothrops moojeni venom by the plant Byrsonima crassifolia (L.) in the gastrocnemius muscle of Wistar rats*
Dourado DM, Matias R, Odashiro A, Machado AP, Jardim MIA, Martins D
- P100** *Screening of anti-Helicobacter pylori activities of five royleanone terpenoids*
Esteves M, Rijo P, Rodríguez B, Vítor J, Simões MF
- P101** *Phenolic composition and therapeutic potential of the aqueous by-product from the production of the Cymbopogon citratus essential oil*
Figueirinha A, Amaral MT, Batista MT
- P102** *Determinación de propiedades vasorelajantes por antagonismo alfa-adrenérgico de extractos de Geum quellyon Sweet ("hierba del clavo")*
Bustamante SE, Muñoz JE, Morales MA,
- P103** *Influência do extracto de soja (Glycine max (L.) Merr.) e da temperatura na estabilidade de emulsões*
Soares Sperotto J, Magnani C, Corrêa MA, Evangelista RC
- P104** *Hepatoprotective effects of Rosmarinus officinalis L in the hippocampus and spatial memory task of rats with hepatic damage induced by CCl4*
Soria-Fregozo C, Pérez-Vega MI, Rodríguez-Rodríguez RY, Flores-Soto ME, Miranda-Beltran J, Huacuja-Ruiz L
- P105** *Avaliação de carboidratos, proteínas e actividade antioxidante em sementes de Amburana cearensis (Fr. Allem.) A.C. Smith durante a germinação*
Lima Pereira EP, da Conceição Simões R, Bruno Loureiro M, Delmondez de Castro R, Gonzaga Fernandez L
- P106** *Actividade antibacteriana in vitro de diterpenos tipo ent-pimarano frente a bactérias causadoras de infeções endodónticas*
Carvalho TC, Heleno VCG, Silva AN, Ambrósio SR, Gomes BPFA, Martins CHG
- P107** *Caracterização de sementes de Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) de Minas Gerais e do Semi-Árido da Bahia (Brasil)*
Dantas de Brito C, Moraes Santos R, Estevam Leal L, Bruno Loureiro M, Delmondez de Castro R, Gonzaga Fernandez L
- P108** *Cultivo e utilização de plantas medicinais no assentamento Cinturão Verde em São Luís do Maranhão (Brasil)*
Asevedo LP, Silva MSB, Diniz NB, Mendonça MCS, Ferreira JEN, Zelarayan MLC, Araújo AMN
- P109** *Análisis fitoquímico y caracterización de 3 especies del género Kalanchoe mediante SERS*
Miranda-Beltrán ML, López Alvarado MA, Frausto Reyes C, González Sólis JL, Soria Fregozo C, López Velazquez AL, Gutiérrez-Coronado O, Huacuja-Ruiz L
- P110** *Acção do extracto metanólico de Piper hispidum na morfologia interna da "lagarta-do-cartucho" (Spodoptera frugiperda): uma contribuição para o estudo químico*
Matias R, Dourado DM, Railda Roel A, Viana Bednaski A, Machado AP, Aragão de Lima C, Vieira Silva L
- P111** *The protective effect of Rosmarinus officinalis L. in the prefrontal cortex and short term memory in rats with hepatic damage induced by CCl4*
Pérez-Vega MI, Soria-Fregozo C, Martínez-Rodríguez RJ, Flores-Soto ME, Miranda-Beltran ML, Huacuja-Ruiz L
- P112** *Compostos bioactivos do Geranium robertianum L. e Uncaria tomentosa (Willd.) DC podem explicar o seu uso tradicional na inflamação*
Pereira da Silva A, Amaral S, Mira L, Nogueira JMF, Florêncio MH
- P113** *Extractos de Cistus albidus inibem os enzimas α-amilase e α-glucosidase in vitro*
Gonçalves S, Costa P, Romano A
- P114** *Abordagem multidisciplinar à conservação das plantas aromáticas e medicinais do parque natural da Serra da Estrela*
Cabral C, Dias C, Meireles C, Rodrigues L, Almeida R, Silva A, Fonseca A, Conde J, Canhoto J, Batista T, Salgueiro L, Sales F
- P115** *Proyecto de Seguridad Alimentaria: Laurus nobilis L. y Prunus laurocerasus L. ¿Es peligrosa la adulteración?*
Volinia L, Lázaro-Gimeno D, Sanahuja MA, Moreno L, Olivar T, Castillo E, López A, Villagrana V, Soriano P, Ibars AM, Güemes J, Montesinos JR, Vanaclocha B, Martínez-Solís I
- P116** *Estudio sobre la Artemisia absinthium L. y análisis de material obtenido en herboristería*
Bejarano M, Lázaro-Gimeno D, Soriano P, Romero FJ, Martínez-Solís I
- P117** *Sobre la calidad de Mentha piperita L. en algunas muestras obtenidas en herboristerías*
Barquero MT, Soriano P, Güemes J, Montesinos JR, Martínez-Solís I

- P118** *Evaluación toxicológica de dos fitomedicamentos: extracto de Humulus lupulus, Echinacea angustifolia y Articum lappa y extracto de Ruscus aculeatus con Lactobacillus sporogenes*
Rivera-Arce E, García-González M, Lizano-Fallas V, Berroca B, Zárate E, Alvarado R, Angel N, Lozoya X
- P119** *Actividad neuroprotectora de diterpenos tipo entkaureno aislados de especies del género Sideritis*
González-Burgos E, Gómez-Serranillos MP, Palomino OM, Carretero ME
- P120** *Actividad antibacteriana y toxicológica de Dendropanax arboreus, una planta medicinal del Estado de Tamaulipas*
Ordaz-Pichardo C, Gómez Hernández A, Clemente Garcés R, Arriaga Alba M
- P121** *Fitoterapia no tratamento de púrpura trombocitopênica idiopática: relato de um caso*
Botsaris AS
- P122** *Estudio in vitro e in vivo del extracto acetónico de Zanthoxylum caribaeum, una planta medicinal de Tamaulipas (México) utilizada para el tratamiento del pie de atleta*
Medel Flores O, Ordaz-Pichardo C, Díaz López A, González Reséndez O, Martínez Reyes S
- P123** *Capacidade de captação de radicais NO* in vitro dos óleos essenciais de algumas espécies Portuguesas de Thymus*
Dandlen SA, Miguel MG, Faleiro ML, Lima AS, Mendes MD, Pedro LG, Barroso JG, Figueiredo AC
- P124** *Actividade antitumoral de um extracto de Artemisia gorgonum e determinação do seu perfil fitoquímico*
Rauter AP, Martins A, Mignon R, Sepúlveda C, Almeida J, Meireles M
- P125** *Tratamento agudo, mas não subcrônico, com óleo essencial de Cymbopogon citratus promove efeito ansiolítico por meio de receptores benzodiazepínicos*
Costa CARA, Köhn DO, Lima VM, Costa M
- P126** *Myrtus communis L, composição do óleo essencial e determinação da actividade antioxidante*
Pereira P, Cebola MJ, Bernardo-Gil MG
- P127** *Estudo das actividades anti-inflamatória e antiproliferativa do extracto bruto de Piper regnellii*
Longato GB, Rizzo LY, Tinti SV, Possenti A, Ruiz Ana LTG, Foglio MA, de Carvalho JE
- P128** *Resultado do Emprego da Fitoterapia em uma Unidade de Saúde da Família*
Bianchi RV, Carmona F, Angelucci MA, Sales DS, Ferro D, Pereira AMS
- P129** *Terra de Ismael: Um programa implementado de fitoterapia que deu certo*
Bianchi RV, Carmona F, Angelucci MA, Sales DS, Ferro D, Pereira AMS
- P130** *Establishment of a Cordia verbenaceae cell suspension culture for the elicitation of anti-inflammatory compounds*
Pereira-Netto AB
- P131** *Actividade antibacteriana de extractos de três espécies vegetais pertencentes a família Eriocaulaceae*
Araújo MGF, Dignani DF, Nogueira LG, Ocanha JPP, Hilário F, Santos LC, Amaral F, Bauab TM
- P132** *Evaluation of the anti-inflammatory effect of rosmarinic acid, the primary phenolic constituent of rosemary (Rosmarinus officinalis L.)*
Rocha J, Bronze MR, Sepodes B, Silva-Lima B, Mota-Filipe H, Figueira ME
- P133** *Avaliação da actividade anti-inflamatória, antimicrobiana e toxicidade aguda do extracto de folhas de Psidium guajava L.*
Wadt NSY, Okamoto MKH, Kawata RS, Silva LTA, Menese APP, Bulgarelli ECF, Simão KV, Bach EE
- P134** *Actividade antifúngica e citotoxicidade do óleo essencial de Thymbra capitata incorporado em partículas de quitosano*
Palmeira-de-Oliveira R, Palmeira-de-Oliveira A, Gaspar C, Salgueiro L, Cavaleiro C, Rodrigues A, Amaral H, Breitenfeld L, Martinez-de-Oliveira J
- P135** *Historia de la fitoterapia a través de la ilustración botánica*
Berdonces JL
- P136** *Estudo fitoquímico e potencial antimicrobiano das cascas das raízes de Maytenus robusta Reiss (Celastraceae)*
Benvenuti DF, Oramas-Royo S, Ravelo AG, Cechinel-Filho V, Delle Monache F, Bella Cruz A, Niero R
- P137** *Actividade anti-bacteriana do extracto aquoso de Calendula officinalis L., Atropa belladonna L. e Nasturtium officinale R.*
Ferreira LEN, Moreira TF, Rosa RT, Rosa EAR, Elifio-Esposito SL, Stuelp-Campelo PM