

# ERBAVEN TABLETAS RETARD



TABLETA  
RETARD

CON  
TROXERUTINA

1<sup>al</sup>  
día

## PRESENTACIÓN

Caja de 30 tabletas Retard de 750 mg., en blister.

## MODO DE USO

1 tableta, preferiblemente por la mañana con abundante agua. Resulta recomendable la sinergia con Ervaben gel y Ervaben parches.

## NO CONTIENE

Gluten, conservante añadido, colorante artificial, OMG.

## COMPONENTES

- TROXERUTINA, flores
- CASTAÑO DE INDIAS, corteza e.s. tit. 3-4% escina
- CENTELLA ASIÁTICA, hoja e.s. tit. 2% asiaticósidos
- VID ROJA, hoja e. s. tit. 5% polifenoles
- MIRTILO, bayas e. s. tit. 15% antocianósidos
- RUSCO, raíz e. s. tit. 5% saponinas totales como ruscogenina

## ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No superar la dosis diaria recomendada.
- El producto no debe considerarse como sustituto de una dieta variada.
- En mujeres lactantes, consultar al profesional de la salud.
- No aconsejado en mujeres embarazadas, pues la centella asiática puede resultar oxicítica (abortiva).
- No aconsejado en úlceras gastroduodenales.
- Demostrado que la troxerutina no interacciona con anticoagulantes tipo warfarina.



ERBAVEN

