

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Fórmula de minerales/hierbas

Glyconyl contiene una amplia gama de hierbas estandarizadas y nutrientes. Es una poderosa fórmula que contiene cromo, que contribuye al mantenimiento de los niveles normales de azúcar en sangre.

COMPOSICIÓN POR 2 TABLETAS RECUBIERTAS

Extracto de Mucuna pruriens (estandarizado) 175 mg, extracto de Gymnema silvestre (25% de ácidos de ginnema) 175 mg, extracto de Trigonella foenum-graecum (2% de 4-hidroxiisoleucina) 150 mg, extracto de Cinnamomum cassia (20% de polifenoles, <0.1% cumarina) 150 mg, extracto de Momordica charantia (1% carantina) 100 mg, extracto de Silybum marianum (80% silymarino) 100 mg, extracto de Punica granatum (70% polifenoles, 55% de elaquitaninas, 45% de punicalacinas) 100 mg, extracto de Panax quinquefolius (10% de gíngenosidas) 50 mg, ácido alfa lipoico 40 mg, vit. B1 2,0 mg (182% CDR), vit. B2 2,0 mg (143% CDR), vit. B3 20 mg (125% CDR), vit. B5 10 mg (167% CDR), vit. B6 activa 1,2 mg (85% CDR), ácido fólico 200 mcg (100% CDR), D-biotina 200 mcg (400% CDR), taurina 200 mg, zinc (como citrato) 10 mg (100% CDR), manganeso (como citrato) 1,5 mg (75% CDR), cromo (como picolinato) 300 mcg (750% CDR).

CDR = Cantidad Diaria Recomendada

CONTENIDO NETO

60 tabletas recubiertas = 66 gramos

60 TABLETAS

Glyconyl

BONUSAN

Es necesaria una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.

INGREDIENTES

Agente de carga (celulosa microcristalina (gel de celulosa)), taurina, grano de terciopelo (Mucuna pruriens), orquídea salvaje (Gymnema silvestre), canela bastarda (Cinnamomum cassia), alholva (Trigonella foenum-graecum), melón amargo (Momordica charantia), cardo mariano (Silybum marianum), granado (Punica granatum), Ginseng americano (Panax quinquefolius), ácido alfa lipoico, minerales, vitaminas, antiaglomerante (estearato de magnesio), D-biotina, agente de recubrimiento (HPMC, aceite MCT).

DOSIFICACIÓN

Si no hay consejo diferente se recomienda tomar 2 veces al día 1 tableta durante o inmediatamente después de las comidas. No sobrepasar la dosis diaria recomendada.

No utilizar durante el embarazo o la lactancia.

No apto para niños menores de 1 año.

Antes del uso consulte con un especialista en caso de enfermedad (especialmente diabetes) o uso de medicamentos.

Guardar en lugar seco y a temperatura ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Este producto pertenece a nuestra línea NYL Formulaciones combinadas para ofrecer una mayor facilidad de uso.



BONUSAN



8 711827 079323

7932A/01

Producido por: Bonusan BV, Holanda/Número de artículo: 7932
Fecha de caducidad y número lote: Ver abajo/N.R.S.: 26.06335/A
Bonusan España SL, C/ Juan Ramón Jiménez, 6, E-03730 Jávea, Alicante, www.bonusan.es