

# Catálogo de productos

---



*Macoesa*

LABORATORIO DE PLANTAS MEDICINALES



# Nuestra historia

**PRODUCTOS MACOESA, S.A.**  
es una empresa pionera en  
España en la creación de  
productos de fitoterapia.



Desde su fundación en 1967 por el farmacéutico Antonio Santos, la misión del Laboratorio Macoesa ha sido colaborar para que las Plantas Medicinales estuvieran siempre presentes como patrimonio de la Farmacia. La siguiente generación también realizó estudios de Farmacia y continuó con la gerencia y dirección técnica del Laboratorio desde la actual sede ubicada en Málaga.

**Gran parte de los productos Macoesa persisten en el mercado distribuyéndose en Oficinas de Farmacia desde hace más de 50 años.**





---

3

---

47

---

54

---

61





# HerboFarma

El **Laboratorio Macoesa** ha desarrollado y patentado un método de conservación de plantas medicinales simples y troceadas en atmósfera inerte (nitrógeno), lo cual garantiza la completa esterilización de las plantas medicinales al impedir que se desarrollen organismos aerobios, como son: insectos, microorganismos, etc.

Esta nueva forma de envasado mantiene intactas las características terapéuticas y organolépticas de color, olor y sabor; y asegura la estabilidad, ya que permite alargar el tiempo de su caducidad hasta los 5 años.

El **Laboratorio Macoesa** presenta a las Oficinas de Farmacia, toda la gama de “plantas medicinales envasadas al vacío en atmósfera inerte” denominada HerboFarma al Vacío®.



**Utilización y acción:**

Tradicionalmente, en insomnio; trastornos de las vías respiratorias. Tranquilizante, antitusiva.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 1 g/taza; 3 tazas al día.

**Composición:**

Pétalos de *Papaver rhoeas*.

**Presentación:**

15 g (C.N. 263822.8)



# Anís Estrellado 30g



## Utilización y acción:

El anís estrellado tiene principalmente propiedades digestivas. Uno de los mayores beneficios es que ayuda a expulsar los gases. Su utilización tradicional es en dispepsias, flatulencia, espasmos gastrointestinales; catarros. Su acción es carminativa, expectorante, espasmolítica, antiséptica.

## Modo de empleo:

Infusión, vía oral; 1 g/taza; 1-2 tazas al día, después de las comidas.

## Composición:

Frutos de *Illicium verum*.

## Presentación:

30 g (C.N. 388074.9)



# Anís Verde 50g



## Utilización y acción:

El anís verde tiene diferentes beneficios sobre el aparato digestivo, y también está indicado en madres lactantes ya que estimula la producción de leche. Su utilización tradicional es en dispepsias, flatulencia, espasmos gastrointestinales; catarros. Su acción es carminativa, aperitiva, espasmolítica, expectorante, antiséptica.

## Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; una taza después de cada comida.

## Composición:

Frutos de *Pimpinella anisum*.

## Presentación:

50 g (C.N. 388082.4)





### Utilización y acción:

La arenaria es una planta con acción diurética, por lo que es muy útil para tratar molestias del aparato urinario como la cistitis o la litiasis urinaria. También se recomienda para la gota. Muy útil para personas con retención de líquidos y, gracias a su acción diurética, es capaz de eliminar toxinas de nuestro organismo y con ello nos puede ayudar a reducir la grasa y a adelgazar, con una dieta adecuada y ejercicio físico regular.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Sumidades aéreas cortadas de *Arenaria rubra*.

### Presentación:

20 g (C.N. 365221.6)



**Utilización y acción:**

El azahar actúa como sedante natural. Su utilización tradicional es para problemas de insomnio y ansiedad. También ayuda a reducir el dolor estomacal, así como con problemas digestivos tales como la diarrea.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 2 g/taza, infundir 15 minutos; 2-3 tazas al día.

**Composición:**

Flores de *Citrus aurantium*.

**Presentación:**

15 g (C.N. 388140.1)



**Utilización y acción:**

La infusión de boldo es ideal para ayudar en caso de insuficiencia hepática u otras afecciones relacionadas. Su utilización tradicional es para disquinesia hepatobiliar, dispepsias. Tiene acción hepa

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 2 g/taza; 2-3 tazas al día, antes de las comidas.

**Composición:**

Hojas cortadas de *Peumus boldus*.

**Presentación:**

40 g (C.N. 311068.6)





### Utilización y acción:

La cola de caballo es un diurético muy efectivo. Su utilización tradicional es para casos donde se necesite diuresis con retención de líquidos, gota, edemas o hipertensión arterial. Al favorecer la eliminación de líquidos del cuerpo se eliminan toxinas y puede ayudar a la pérdida de peso. También se puede utilizar para tratar infecciones urinarias. Por otro lado, tiene acción remineralizante, gracias a su alta concentraciones sales sílicas. Aumenta la elasticidad de los tejidos ya que favorece el mantenimiento del colágeno de nuestro organismo.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; 5 g/taza; 3 o más tazas al día.

### Composición:

Tallos cortados de *Equisetum arvense*.

### Presentación:

20 g (C.N. 263830.3)



# Espino Blanco 30g



## Utilización y acción:

El espino blanco tiene propiedades cardiotónicas, mejorando la irrigación del miocardio y los vasos coronarios. Su utilización tradicional es en insuficiencia cardíaca leve; alteraciones del ritmo cardiaco que no requieran el uso de digitálicos: extrasístoles, taquicardia paroxística, bradiarritmia; corazón senil; prevención de anginas de pecho, recuperación postinfarto. Es importante tener en cuenta la medicación utilizada para tratar las patologías cardíacas y circulatorias, ya que puede existir alguna interacción con este producto. Por ello se aconseja consultar con un profesional sanitario. Se recomienda utilizar en patologías leves.

## Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 15 minutos; 2-3 tazas al día.

## Composición:

Sumidades floridas cortadas de *Crataegus oxyacantha*.

## Presentación:

30 g (C.N. 309666.9)



**Utilización y acción:**

El espliego o lavanda tiene propiedades relajantes, antisépticas, analgésicas y antiinflamatorias. Por ello, su utilización tradicional es para para calmar la ansiedad, tratar el insomnio y aliviar el dolor de cabeza o migraña.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 5 g/taza; 3 tazas al día, después de las comidas.

**Composición:**

Flores de *Lavandula latifolia*.

**Presentación:**

20 (C.N. 383059.1)





### Utilización y acción:

El eucalipto ayuda a impedir que se formen taponamientos en las vías respiratorias gracias a su poder descongestivo y su acción refrescante. Su utilización tradicional es en bronquitis, resfriados, rinitis, sinusitis. Su acción es antiséptica respiratoria, expectorante, mucolítica, antitusiva.

### Modo de empleo:

Decocción, inhalación de vahos; 10 g/l; vaporizaciones.

### Composición:

Hojas cortadas de *Eucalyptus globulus*.

### Presentación:

40 g (C.N. 388132.6)



**Utilización y acción:**

La eufrasia destaca por su acción como antiinflamatorio ocular. Tradicionalmente se usa de manera externa como alivio en caso de conjuntivitis o blefaritis.

**Modo de empleo:**

Infusión, uso externo; una cucharadita por taza, aplicar en forma de baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro) o colirios. La eufrasia se aplicará sobre los ojos de forma tópica, bien en forma de lavados o aplicando unas compresas empapadas sobre los párpados. En este caso, se aplicará con un algodón o una gasa estéril para evitar infecciones en la herida.

**Composición:**

Sumidades floridas cortadas de *Euphrasia officinalis*.

**Presentación:**

30 g (C.N. 388124.1)



**Utilización y acción:**

La frángula tiene acción laxante (la acción comienza unas 6-8 horas después de su ingestión). Se utiliza tradicionalmente para el estreñimiento ocasional.

**Modo de empleo:**

Decocción, vía oral; 5-10 g/l, hervir 15 minutos, dejar macerar 2 horas; una taza antes de acostarse.

**Composición:**

Cortezas cortadas de *Rhamnus frangula*.

**Presentación:**

40 g (C.N. 309674.4)



**Utilización y acción:**

El fucus destaca por su efecto laxante mecánico suave. Se utiliza tradicionalmente para tratar el estreñimiento.

**Modo de empleo:**

Decocción, vía oral; 10-20 g/l, hervir 5 minutos; 2-4 tazas al día.

**Composición:**

Tallos cortados de *Fucus vesiculosus*.

**Presentación:**

40 g (C.N. 383109.3)



**Utilización y acción:**

La gayuba tiene acción antiséptica urinaria y diurética. Se utiliza tradicionalmente en infecciones de las vías urinarias como cistitis y uretritis.

**Modo de empleo:**

Decocción, vía oral; 30 g/l; 1 litro al día.

**Composición:**

Hojas de *Arctostaphylos uva-ursi*.

**Presentación:**

30 g (C.N. 388116.6)





### Utilización y acción:

La raíz de genciana se utiliza tradicionalmente para combatir la flatulencia y la dispepsia o malestar digestivo causado por una falta de producción de saliva y jugos gástricos, así como para estimular el apetito en caso de inapetencia. Además, la genciana estimula al sistema inmunológico, ayudando a activar nuestras defensas de una manera natural.

### Modo de empleo:

Decocción, vía oral; 30 g/l, hervir 2 minutos, infundir durante 8 horas; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Raíces cortadas de *Gentiana lutea*.

### Presentación:

40 g (C.N. 264671.1)



# Hierba Luisa 30g



## Utilización y acción:

La hierba luisa facilita la digestión y reduce las molestias como el ardor y la pesadez. También tiene propiedades espasmolíticas, por lo que evita los vómitos. Tiene acción carminativa, ayudando a expulsar los gases. Además del sistema digestivo, también es útil en el aparato respiratorio pues ayuda a expulsar la mucosidad por sus propiedades expectorantes, tratando la tos productiva y seca y los síntomas de gripe, resfriado o bronquitis. Por último, es útil para relajar y calmar los nervios ayudando a tratar el insomnio, y para combatir la halitosis.

## Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 3-4 tazas al día.

## Composición:

Hojas cortadas de *Lippia triphylla*.

## Presentación:

30 g (C.N. 381731.8)



**Utilización y acción:**

El hinojo se utiliza con frecuencia para tratar problemas digestivos como mala digestión, hinchazón, flatulencias o acidez por su acción carminativa y espasmolítica. Además se utiliza para aliviar la bronquitis debido a su acción expectorante y antiséptica. También es útil para el aparato urinario, ya que tiene efecto diurético y previene la aparición de infecciones.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 10-30 g/l, infundir 10 minutos; 3 tazas al día, después de las comidas (lactantes: 5-10 frutos/50 ml).

**Composición:**

Frutos de *Foeniculum vulgare*.

**Presentación:**

50 g (C.N. 388025.1)



**Utilización y acción:**

El hipérico tiene una eficaz acción antidepresiva porque inhibe la acción de la enzima monoamino oxidasa, equilibrando el sistema nervioso, pudiendo incluso sustituir a los antidepresivos en casos leves-moderados. El hipérico también se utiliza tradicionalmente en casos de ansiedad y trastornos neurovegetativos asociados al climaterio.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 15-30 g/l; 3-4 tazas al día.

**Composición:**

Sumidades floridas cortadas de *Hypericum perforatum*.

**Presentación:**

20 g (C.N. 265116.6)



**Utilización y acción:**

El lúpulo tiene acción tranquilizante, y tradicionalmente se ha empleado para calmar la ansiedad y el insomnio.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 5 g/taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día.

**Composición:**

Flores cortadas de *Humulus lupulus*.

**Presentación:**

10 g (C.N. 388017.6)



**Utilización y acción:**

El maíz tiene acción diurética. Tradicionalmente, se emplea para tratar infecciones urinarias y prevenir litiasis urinarias.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 10 g/l; 1 litro al día.

**Composición:**

Estigmas (estilos) cortados de *Zea mays*.

**Presentación:**

15 g (C.N. 388009.1)



**Utilización y acción:**

La malva tiene propiedades antiinflamatorias y emolientes. Se utiliza principalmente en inflamaciones de la mucosa bucofaríngea, para tratar la tos seca o irritativa o para catarros. También es beneficiosa en inflamaciones de las mucosas gastrointestinales. Su gran contenido en mucílagos permite un alivio de enfermedades irritativas en el estómago y alivia el estreñimiento.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-4 tazas al día.

**Composición:**

Flores de *Malva sylvestris*.

**Presentación:**

30 g (C.N. 387993.4)





### Utilización y acción:

El malvavisco tiene propiedades antiinflamatorias y antitusivas. Su utilización tradicional es en inflamaciones de la mucosa oral y faríngea porque, gracias a su alto contenido en mucílagos, ayuda a expulsar la mucosidad de los pulmones y alivia la tos, bronquitis o asma. También se utiliza en alteraciones del aparato urinario para tratar irritaciones de las vías urinarias, inflamación de los riñones (nefritis) o inflamación de la vejiga. También, gracias a esta acción antiinflamatoria y a que protege la mucosa, se utiliza en gastritis, úlceras de estómago y duodeno, diarrea, estreñimiento y otras afecciones. Es uno de los mejores demulcentes aliviando la irritación de mucosas. Además, si se utiliza la decocción para gargarismos, actúa frente a las aftas y llagas de la boca y dolores de muelas, o bien en cataplasmas

### Modo de empleo:

Decocción, vía oral; 10-20 g/l; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Raíces mondadas y cortadas de *Althaea officinalis*.

### Presentación:

30 g (C.N. 388066.4)



# Manzanilla Amarga 30g



## Utilización y acción:

La manzanilla amarga tiene propiedades carminativas y antiinflamatorias. Indicada para trastornos digestivos y dolores menstruales, según la posología apropiada en cada caso. Su utilización tradicional es para dispepsias, espasmos gastrointestinales, gastritis, flatulencias e inapetencia; parasitosis intestinales; faringitis, bronquitis; en uso externo: conjuntivitis, blefaritis, vulvovaginitis, candidiasis, dermatomycosis. Su acción es antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, antibacteriana, antimicótica.

## Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-3 tazas al día. En uso externo: infusión; 3 g/taza, aplicar en baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro), colirios, colutorios, irrigaciones vaginales o enemas.

## Composición:

Sumidad florida de *Santolina chamaecyparissus*.

## Presentación:

30 g (C.N. 388058.9)



# Manzanilla Dulce 15g



## Utilización y acción:

La manzanilla dulce es usada para aliviar molestias gastrointestinales, dolor menstrual, estrés, insomnio. Su utilización tradicional es para trastornos digestivos: espasmos gastrointestinales leves, estados inflamatorios, distensión epigástrica, flatulencia, náuseas; ansiedad, insomnio; y en uso externo: inflamaciones, irritaciones e infecciones de piel y mucosas. Su acción es antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, carminativa, digestiva, antibacteriana, antifúngica, tranquilizante suave.

## Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3-4 tazas al día, antes de las comidas.

## Composición:

Sumidad florida de *Matricaria recutita*.

## Presentación:

15 g (C.N. 388041.1)





### Utilización y acción:

La melisa se utiliza tradicionalmente para calmar el estrés y tratar el insomnio leve o moderado debido a su acción tranquilizante. También se puede emplear para problemas digestivos como la flatulencia o hinchazón gracias a su acción carminativa.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3-4 tazas al día.

### Composición:

Hojas quebradas de *Melissa officinalis*.

### Presentación:

30 g (C.N. 388033.6)





### Utilización y acción:

La menta se utiliza tradicionalmente para el tratamiento de problemas digestivos. Gracias a su acción carminativa, ayuda a expulsar los gases y reduce la hinchazón. Es espasmolítica y colerética, utilizada en dispepsia, gastritis o enteritis. Promueve el vaciado de la bilis en la vesícula biliar. Además, alivia los dolores menstruales y su fresco y agradable aroma será útil para tratar la halitosis.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Hojas quebradas de *Mentha piperita*.

### Presentación:

30 g (C.N. 387985.9)





### Utilización y acción:

La menta poleo tiene muchos beneficios: favorece una buena digestión, estimula el apetito y ayuda a las mujeres a regular su ciclo menstrual. Su utilización tradicional es para dispepsias, flatulencias. Su acción es aperitiva, carminativa.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir durante 10 minutos; 2-3 tazas al día, antes, durante, o después de las comidas.

### Composición:

Sumidades floridas cortadas de *Mentha pulegium*.

### Presentación:

30 g (C.N. 387902.6)





### Utilización y acción:

El nogal tiene acción antiséptica, cicatrizante, antisudoral, por lo que se ha utilizado tradicionalmente con un uso externo para calmar inflamaciones cutáneas leves y sudoración excesiva de pies y manos. Además, el nogal ejerce un efecto antidiarreico debido al efecto astringente de los taninos.

### Modo de empleo:

Uso externo: decocción; 2-3 g de droga en 100 ml de agua, en lavados, compresas, colutorios, gargarismos, enemas, colirios, baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro). Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Hojas cortadas de *Juglans regia*.

### Presentación:

15 (C.N. 387894.4)





### Utilización y acción:

Las hojas de olivo se utilizan tradicionalmente para tratar la hipertensión leve o moderada, ya que contienen activos con acción antihipertensiva. También tiene beneficios sobre personas diabéticas, gracias a su acción hipoglucemiante. El olivo tiene además propiedades antioxidantes gracias a su riqueza en vitamina E, que es capaz de regular los niveles de colesterol LDL porque inhibe la oxidación del colesterol de la sangre.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharada por taza, infundir 10 minutos; 3 o más tazas al día, antes de las comidas.

### Composición:

Hojas cortadas de *Olea europaea*.

### Presentación:

20 (C.N. 265280.4)



**Utilización y acción:**

El orégano se utiliza tradicionalmente para aliviar trastornos digestivos como espasmos intestinales, digestiones estomacales y enfermedades del hígado. También ayuda a la expulsión de gases y, principalmente, trata la inapetencia estimulando el apetito. Por otra parte, se puede utilizar para reducir los síntomas de catarrros, resfriados o bronquitis.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 1-3 tazas al día, antes o después de las comidas.

**Composición:**

Hojas de *Origanum vulgare*.

**Presentación:**

30 g (C.N. 386334.6)





### Utilización y acción:

El rabo de gato es un gran antiinflamatorio y espasmolítico. Su infusión se utiliza tradicionalmente para tratar los espasmos gastrointestinales y el síndrome de intestino irritable. Es capaz de neutralizar la acidez del estómago, por lo que también está recomendado en casos de gastritis, reflujo esofágico o úlceras gastroduodenales.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharada por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día.

### Composición:

Sumidades floridas cortadas de *Sideritis angustifolia*.

### Presentación:

30 g (C.N. 265298.9)



**Utilización y acción:**

Los pétalos de rosa tiene acción antiinflamatoria. Tradicionalmente, se emplea en uso externo: acné, aftas bucales.

**Modo de empleo:**

Uso externo: infusión 5 g/taza, en forma de compresas, lavados, colutorios.

**Composición:**

Pétalos cortados de *Rosa gallica*.

**Presentación:**

15 g (C.N. 207415.6)





### Utilización y acción:

El ruscus tiene acción antiinflamatoria y venotónica. Se emplea tradicionalmente en varices, flebitis, hemorroides.

### Modo de empleo:

Decocción, vía oral; 30 g/l, hervir 10 minutos e infundir durante 20 minutos; 3 tazas al día, entre comidas.

### Composición:

Raíces cortadas de *Ruscus aculeatus*.

### Presentación:

30 g (C.N. 207431.6)





### Utilización y acción:

La salvia se usa tradicionalmente para tratar la sudoración excesiva gracias a su acción antisudoral. También tiene propiedades que la hacen beneficiosa para tratar problemas digestivos (gases, vómitos, dispepsias), ya que es carminativa y antivomitiva. Tiene acción antibacteriana, antiviral y antifúngica, por lo que se puede usar externamente como enjuague para la gingivitis o estomatitis. También tiene propiedades antiinflamatorias.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día. En uso externo: infusión 3 g/150 ml) como enjuague bucal y gargarismo.

### Composición:

Hojas cortadas de *Salvia officinalis*.

### Presentación:

20 g (C.N. 217224.1)





### Utilización y acción:

Las flores de saúco tradicionalmente contribuyen a la curación de procesos infecciosos respiratorios al aliviar la tos asociada a gripe, resfriados o bronquitis. Por otro lado, reduce la fiebre favoreciendo la sudoración gracias a su acción sudorífica. También posee acción diurética, favoreciendo la eliminación de líquidos.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; 5 g/taza, infundir 10 minutos; 2 o más tazas al día. Para el tratamiento de enfermedades febriles, tomar bien caliente.


### Composición:

Flores cribadas de *Sambucus nigra*.

### Presentación:

30 g (C.N. 217232.6)



**Utilización y acción:**

El sen es una planta con propiedades laxantes (actúa 6-12 horas después de su administración oral). gracias a que es rica en antraquinonas. Su utilización tradicional es en estreñimiento ocasional. Es importante no usar este producto por más de 7 días.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; 1-3 g/taza; 1-2 tazas al día.

**Composición:**

Hojas de *Cassia angustifolia*.

**Presentación:**

15 g (C.N. 217240.1)



**Utilización y acción:**

La stevia tiene una acción intensamente edulcorante. Su utilización tradicional es como sucedáneo del azúcar. También tiene un efecto hipoglucemiante ya que aumenta la producción de insulina. Recomendado en caso de personas diabéticas, en procesos de pérdida de calorías o con un estilo de vida saludable.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza; 2-3 tazas al día.

**Composición:**

Hojas de *Stevia rebaudiana*.

**Presentación:**

15 g (C.N. 186477.2)





### Utilización y acción:

El té rojo tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Su utilización tradicional es como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y arteriosclerosis, ya que mantiene la elasticidad óptima de las arterias, es diurético por lo que se eliminan las toxinas del aparato digestivo y urinario y regula los niveles de grasa en el hígado. Por ello, también es muy eficaz en hiperlipidemias y reduciendo el colesterol. Por otro lado, mejora la concentración y estimula el sistema nervioso central por su contenido en cafeína.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Hojas de *Camellia sinensis*.

### Presentación:

40 g (C.N. 265439.6)





### Utilización y acción:

El té verde tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y estimula el sistema inmunológico. Su utilización tradicional es como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y arteriosclerosis, ya que mantiene la elasticidad óptima de las arterias, es diurético por lo que se eliminan las toxinas del aparato digestivo y urinario y regula los niveles de grasa en el hígado. Por ello, también es muy eficaz en hiperlipidemias. Por otro lado, mejora la concentración y estimula el sistema nervioso central por su contenido en cafeína.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Hojas de *Camellia sinensis*.

### Presentación:

40 g (C.N. 265686.4)





### Utilización y acción:

La infusión de tila tiene propiedades calmantes, indicada para combatir momentos de insomnio y estrés. Su utilización tradicional es para ansiedad, insomnio, nervios; y además resfriados y tos. Su acción es antitusiva, sudorífica, tranquilizante, espasmolítica, diurética.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 2-4 tazas al día.

### Composición:

Sumidades floridas cortadas de *Tilia platyphyllos*.

### Presentación:

30 g (C.N. 217208.1)





### Utilización y acción:

El tomillo se utiliza tradicionalmente para tratar catarros, bronquitis o tos irritativa; gracias a su acción expectorante. A esto contribuye su acción antiséptica, ya que está especialmente recomendado en patologías respiratorias, como bronquitis, de origen infeccioso así como para un uso externo mediante su aplicación en heridas. Tiene otras acciones: antiinflamatoria, antioxidante, antiespasmódica.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3 tazas al día, antes o después de las comidas.

### Composición:

Hojas de *Thymus vulgaris*.

### Presentación:

30 g (C.N. 217216.6)



**Utilización y acción:**

La ulmaria tiene propiedades antiespasmódicas (sobre todo sobre el tejido bronquial) y se emplea tradicionalmente como tratamiento coadyuvante del resfriado común. Además, tiene acción diurética por lo que ayuda a prevenir infecciones de las vías urinarias y urolitiasis.

**Modo de empleo:**

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 10 minutos; 3-5 tazas al día, después de las comidas.

**Composición:**

Sumidades floridas cortadas de *Filipendula ulmaria*.

**Presentación:**

20 g (C.N. 265694.9)





### Utilización y acción:

La valeriana es una planta cuya raíz contiene aceites esenciales con efectos sedantes y relajantes. Su utilización tradicional es en insomnio de origen nervioso, ansiedad. Se recomienda cuando hay problemas de irritabilidad en el síndrome premenstrual en mujeres, en personas que quieren dejar de fumar, para mitigar el síndrome de abstinencia, en gente con colon irritable y para relajar los movimientos intestinales en las fases agudas de la enfermedad de Crohn. Su acción es tranquilizante, hipnótica, espasmolítica, miorrelajante.

### Modo de empleo:

Infusión, vía oral; una cucharadita por taza, infundir 15 minutos; 2-3 tazas al día.

### Composición:

Raíces cortadas de *Valeriana officinalis*.

### Presentación:

60 g (C.N. 313908.3)



# Infusiones Carabela



El **Laboratorio Macoesa** trata de ofrecer siempre plantas medicinales con la mayor garantía en cuanto a calidad, estabilidad y control, además de presentarlas del modo más idóneo para su buen uso o administración.

Así, ha desarrollado una gama de plantas medicinales simples para tomar en infusión, que fueron denominadas Infusiones Carabela®.



# Boldo 15 bolsas

**Utilización y acción:**

La infusión de boldo es ideal para ayudar en caso de insuficiencia hepática u otras afecciones relacionadas. Su utilización tradicional es para disquinesia hepatobiliar, dispepsias. Tiene acción hepatoprotectora, aperitiva, colerética y colagoga.

**Modo de empleo:**

3 infusiones al día, antes de las comidas.

**Composición:**

Hojas de boldo (*Peumus boldus*) de alta calidad sin aditivos.

**Presentación:**

15 bolsas (C.N. 362459.6)



# Manzanilla amarga 15 y 25 bolsas



## Utilización y acción:

La manzanilla amarga tiene propiedades carminativas y antiinflamatorias. Indicada para trastornos digestivos y dolores menstruales, según la posología apropiada en cada caso. Su utilización tradicional es para dispepsias, espasmos gastrointestinales, gastritis, flatulencias e inapetencia; parasitosis intestinales; faringitis, bronquitis; en uso externo: conjuntivitis, blefaritis, vulvovaginitis, candidiasis, dermatomicosis. Su acción es antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, antibacteriana, antimicótica.

## Modo de empleo:

2-3 infusiones al día. En uso externo: aplicar en forma de baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro), colirios, colutorios, irrigaciones vaginales o enemas.

## Composición:

Cabezuelas de manzanilla amarga (*Santolina chamaecyparissus*) de alta calidad, sin aditivos.

## Presentación:

15 bolsas (C.N. 362442.8)

25 bolsas (C.N. 239798.9)



# Manzanilla dulce 15 y 25 bolsas



## Utilización y acción:

La manzanilla dulce es usada para aliviar molestias gastrointestinales, dolor menstrual, estrés, insomnio. Su utilización tradicional es para trastornos digestivos: espasmos gastrointestinales leves, estados inflamatorios, distensión epigástrica, flatulencia, náuseas; ansiedad, insomnio; y en uso externo: inflamaciones, irritaciones e infecciones de piel y mucosas. Su acción es antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, carminativa, digestiva, antibacteriana, antifúngica, tranquilizante suave.

## Modo de empleo:

3-4 infusiones al día, antes de las comidas. En uso externo: aplicar en forma de baños oculares (isotonizar: 9 g de sal por litro), compresas, lociones, lavados, colutorios, irrigaciones vaginales o enemas.

## Composición:

Cabezuelas de manzanilla dulce (*Matricaria recutita*) de alta calidad, sin aditivos.

## Presentación:

15 bolsas (C.N. 362442.8)

25 bolsas (C.N. 362418.3)



# Menta poleo 15 bolsas



## Utilización y acción:

La menta poleo tiene muchos beneficios: favorece una buena digestión, estimula el apetito y ayuda a las mujeres a regular su ciclo menstrual. Su utilización tradicional es para dispepsias, flatulencias. Su acción es aperitiva, carminativa.

## Modo de empleo:

2-3 infusiones al día, antes, durante o después de las comidas.

## Composición:

Menta poleo (*Mentha pulegium*) de alta calidad, sin aditivos.

## Presentación:

15 bolsas (C.N. 362384.1)



# Té ceylán 25 bolsas



## Utilización y acción:

El té ceylán o té negro contribuye a reducir el colesterol, tiene propiedades termogénicas y, por los efectos de la cafeína, se destaca por su poder estimulante. Su utilización tradicional es para astenia psico-física, diarrea, bronquitis. Estimulante del sistema nervioso y cardiorrespiratorio. Acción inotrópica positiva. Induce la relajación de la musculatura lisa. Estimula la contracción muscular. Diurético. Antidiarreico.

## Modo de empleo:

1-3 infusiones al día.

## Composición:

Hojas de té Ceylán o "té negro" (*Thea sinensis*) de alta calidad, sin aditivos.

## Presentación:

25 bolsas (C.N. 362376.6)



# Tila 15 y 25 bolsas



## Utilización y acción:

La infusión de tila tiene propiedades calmantes, indicada para combatir momentos de insomnio y estrés. Su utilización tradicional es para ansiedad, insomnio, nervios; y además resfriados y tos. Su acción es antitusiva, sudorífica, tranquilizante, espasmolítica, diurética.

## Modo de empleo:

2-4 infusiones al día.

## Composición:

Inflorescencias seleccionadas de *Tilia platyphyllos*, de alta calidad sin aditivos.

## Presentación:

15 bolsas (C.N. 362350.6)

25 bolsas (C.N. 239897.9)



# Complementos alimenticios




El **Laboratorio Macoesa** ha estudiado tanto las características más relevantes como las acciones más significativas y beneficiosas de un gran número de plantas medicinales para poder crear una serie de complementos alimenticios, a base exclusivamente de mezcla de plantas medicinales.

Los complementos alimenticios de Macoesa son Anishino®, Delgabela® Estabilizada, Delgabela® Fucus, Tedigés® y Urobelina®.

En la actualidad, los complementos alimenticios de Macoesa se presentan a las Oficinas de Farmacia con registro europeo.



**Utilización y acción:**

Infusión de mezcla de plantas medicinales. Su utilización tradicional es como carminativo en los cólicos digestivos, flatulencias y aerofagias. Posee propiedades carminativas; ayuda a la expulsión de gases, mediante la dilatación del intestino; al tratarse de una infusión, la acción del calor aumenta los movimientos peristálticos intestinales, coadyuvando a la acción carminativa.

**Modo de empleo:**

1-2 infusiones al día, después de las principales comidas.

**Composición:**


*Pimpinella anisum* 35%, *Melisa officinalis* 25%, *Illicium verum* 20%, *Foeniculum vulgare* 20%.

**Presentación:**

25 bolsas (C.N. 365510.1)



## Delgabela Estabilizada 25 y 50 bolsas



### Utilización y acción:

Infusión de mezcla de plantas medicinales. Su utilización tradicional es como coadyuvante en dietas de control de peso, estreñimiento ocasional, retención de líquidos. Posee acción laxante y diurética, lo que evita la acumulación de desechos y la retención de líquidos en el organismo.

Indicada para el tratamiento del estreñimiento agudo. Indicado en oliguria y edema. Indicado en adultos y niños mayores de 12 años.

### Modo de empleo:

No tomar más de una infusión al día.

### Composición:

*Cassia angustifolia* 50%, *Equisetum arvense* 20%, *Betula pendula* 20%, *Foeniculum vulgare* 10%.


### Presentación:

25 bolsas (C.N. 365585.9)

50 bolsas (C.N. 362475.6)



# Delgabela Fucus 25 y 50 bolsas



## Utilización y acción:

Infusión de mezcla de plantas medicinales. Su utilización tradicional es como coadyuvante en dietas de control de peso, estreñimiento ocasional. Posee acción laxante y diurética, lo que evita la acumulación de desechos y la retención de líquidos en el organismo. Se complementa con el efecto de *Fucus vesiculosus*, que por su contenido en yodo, actúa como estimulante tiroideo, favoreciendo la eliminación de grasas.

Indicado como coadyuvante en dieta de control de peso. Indicado en estreñimiento ocasional.

## Modo de empleo:

No tomar más de una infusión al día.

## Composición:


*Cassia angustifolia* 35%, *Fucus vesiculosus* 25%,  
*Equisetum arvense* 15%, *Betula pendula* 15%,  
*Foeniculum vulgare* 10%.

## Presentación:

25 bolsas (C.N. 365445.6)

50 bolsas (C.N. 362467.1)



**Utilización y acción:**

Infusión de mezcla de plantas medicinales. Tradicionalmente, como tratamiento de los síntomas gripales; catarros y resfriados. Tiene efecto contra los síntomas de la gripe, febrífugo, diaforético y expectorante.

**Modo de empleo:**

2 infusiones al día; se recomienda su uso como infusión caliente edulcorada con miel.

**Composición:**


*Sambucus nigra* 20 %, *Echinacea purpurea* 20%, *Malva sylvestris* 20 %, *Papaver rhoeas* 15 %, *Equisetum arvense* 10 %, *Foeniculum vulgare* 5 %

**Presentación:**

25 bolsas (C.N. 342287.1)



# Tedigés 10 y 25 bolsas



## Utilización y acción:

Infusión de mezcla de plantas medicinales. Su utilización tradicional es para trastornos digestivos; digestiones lentas y difíciles (pesadez de estómago). La mezcla de plantas medicinales que componen su fórmula se complementan en su acción tónica y estimulante de la digestión. La salvia actúa como tónico y antiespasmódico especialmente. Los aceites esenciales contenidos en las diversas plantas aromáticas tienen un papel importante como desinfectante en fermentaciones anormales.

## Modo de empleo:

1 o 2 infusiones al día, principalmente después de las comidas.

## Composición:

*Salvia officinalis* 35%, *Mentha pulegium* 15%, *Lippia citrodora* 15%, *Matricaria recutita* 15%, *Rosmarinus officinalis* 10%, *Thymus vulgaris* 10%.


## Presentación:

10 bolsas (C.N. 365569.9)

25 bolsas (C.N. 365551.4)



## Urobelina 25 bolsas



### Utilización y acción:

Infusión de mezcla de plantas medicinales. Su utilización tradicional es para afecciones renales y de las vías urinarias; cálculos renales. Acción diurética que facilita la eliminación de líquido a través de la orina, arrastrando con ello gran cantidad de toxinas y otras sustancias causantes de cólicos nefríticos y cálculos renales.

Indicado para el tratamiento de afecciones renales y de las vía urinarias como por ejemplo los cálculos renales.

### Modo de empleo:

1 o 2 infusiones al día, principalmente después de las comidas.

### Composición:

*Herniaria glabra* 40%, *Betula pendula* 20%,  
*Equisetum arvense* 20%, *Vaccinium myrtillus* 10%,  
*Foeniculum vulgare* 10%.

### Presentación:

25 bolsas (C.N. 365551.4)




# Liptus

Los productos Liptus® contienen eucalipto, con acción antiséptica y expectorante sobre los conductos respiratorios, en combinación con otras plantas medicinales que refuerzan o complementan su efecto para tratar diversas afecciones respiratorias como bronquitis, asma o catarros.

Liptus® se encuentra disponible en las Oficinas de Farmacia tanto como ambientador compuesto por esencias extraídas como plantas medicinales para hacer vahos.



# Ambientador 30 Y 75 ml

**Utilización y acción:**

Ambientador nasal de efecto antiséptico de las vías respiratorias.

**Modo de empleo:**

Se utiliza vertiendo unas gotas en un humidificador o en un recipiente con agua muy caliente.

**Composición:**

Esencias de eucalipto, niauli, pino, romero y tomillo; eucaliptol. Vehículo apropiado.

**Presentación:**

30 ml (C.N. 342279.6)

75 ml (C.N. 318402.1)





### Utilización y acción:

Liptus para vahos es una mezcla de plantas tradicionalmente utilizadas para tratar diferentes afecciones del aparato respiratorio. Estas plantas poseen sustancias volátiles que se desprenden en contacto con el calor del agua hirviendo y penetran en las mucosas ejercitando su efecto. Tienen propiedades asépticas, anticongestivas y antiinflamatorias, tratando de este modo catarros, rinitis, bronquitis, asma y afonías.

### Modo de empleo:

Emplear 10 a 15 g. (2 cucharadas soperas) por cada aplicación, 2-3 veces al día. Hervir agua, añadir el preparado y también aspirar los vahos (vía nasal y/o bucal). Para vahos completos, para un efecto más intenso, se recomienda tapar la cabeza con una toalla. Para vahos bucales, aspirar los vapores guiados por un cucurucho.

### Composición:

*Eucalyptus globulus* 50%, *Salvia officinalis* 12%, *Malva sylvestris* 10%, *Thymus vulgaris* 10%, *Mentha piperita* 8%, *Rosmarinus officinalis* 8%.

### Presentación:

50 g (C.N. 365528.6)





# *Macoesa*

LABORATORIO DE PLANTAS MEDICINALES

[www.macoesa.com](http://www.macoesa.com)

**Teléfono:** 952 319 614

**Email:** info@macoesa.com

**Dirección:** Pasaje Caudal, 7 - Polígono Industrial "El Viso" 29006 Málaga