



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

07 May 2025
EMA/HMPC/584454/2023
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)

List of references supporting the assessment of *Ononis spinosa* L., radix

Draft – Revision 1

The European Medicines Agency acknowledges that copies of the underlying works used to produce this monograph were provided for research only with exclusion of any commercial purpose.

Abu Zarga MH, Al-Jaber HI, Al-Qudah MA, Al-Aboudi AMF. A new cyclic polyketide and other constituents from *Ononis spinosa* growing wildly in Jordan and their antioxidant activity. *Journal of Asian Natural Products Research* (Taylor & Francis) 2021 (online).
DOI:10.1080/10286020.2021.1914597. <https://doi.org/10.1080/10286020.2021.1914597>

Addotey JN, Lengers I, Nóra Jose J, Gampe N, Béni S, Petereit F, Hensel A. Isoflavonoids with inhibiting effects on human hyaluronidase-1 and norneolignan clitorienolactone B from *Ononis spinosa* L. root extract. *Fitoterapia* 2018; 130: 169-174

Anlage Zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Standardzulassungen vom 1986. Anlageband zum Bundesgesetzblatt Teil I Nr. Vom 603/85. Standardzulassungen, Lfd. Nr. 105 [in German]

Barton DHR, Overton KH. Triperpenoids XX. The constitution and stereochemistry of a novel tetracyclic triterpenoid. *J. Chem. Soc.* 1955: 2639-2652

Bartram T, editors. Bartram's encyclopedia of herbal medicine. Robison, London UK Robinson, 1998, 370

Benedec D, Vlase L, Oniga I, Toiu A, Tamas M, Tiperciuc B. Isoflavonoids from *Glycyrrhiza Sp.* and *Ononis spinosa*. *Farmacia* 2012, Vol. 60 (5):615-620

Benedum J, Loew D, Schilcher H. Medicinal Plants in Traditional Medicine. 4th ed. KRAHE DRUCK GmbH. Unkel, 2006, 145, 392

Berger F. Handbuch der Drogenkunde. Vol. 5, Wilhelm Maudrich Verlag, Wien, Bonn, Berlin, 1960, 314-322

Blaschek W, Hansel R, Keller K, Reichling J, Rimpler H, Schneider G, editors. *Ononidis radix* (T. Kartnig). In: Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis: 5th ed. Volume 3: Drogen L-Z. Springer-



Verlag, Berlin 1998, 263-270 [in German]

Blaschek W. Wichtl-Teedrogen und Phytopharmaka. Ein Handbuch für die Praxis. 6. Aufl. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart 2016: 460-462 [in German]

Blumenthal M, Busse WR, Goldberg A, Gruenwald J, et al., editors. The Complete German Commission E Monographs. American Botanical Council, Austin Texas 1998, 213

Bolle P, Faccendini P, Bello U, Panzironi C, Tita B. *Ononis spinosa* L. Pharmacological effect of ethanol extract. *Pharmacol Res* 1993, Vol. 27, (suppl 1):27-28

Borkowski B. Zarys Farmakognozji. Radix Ononidis – Konrzeń wilżyny. 3rd ed. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1974, 249-253 [in Polish]

Braun R, (editor). Standardzulassungen für Fertigarzneimittel. 18th supplemental set, Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart, 2011; Chapter: Hauhechelwurzel, Stand: Dezember 2004 [in German]

Bundesrat Verordnung des Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Standardzulassungen von Arzneimitteln. 09.11.88; Drucksache 530/88; Standardzulassung Lfd. Nr. 25 [in German]

Československý lékopis (Pharmacopoeia Bohemoslovenica), 2nd ed. Volume 2. Radix Ononidis – Kořen jehlice trnité. Praha 1954, 637-638, 716 [in Czech]

Československý lékopis (Pharmacopoeia Bohemoslovenica), 3rd ed. Volume 3. Radix Ononidis – Kořen jehlice trnité. Avicenum, Praha 1970, 1033 [in Czech]

Československý Lékopis (Pharmacopoeia Bohemoslovenica), 4th ed. Volume 2. Radix Ononidis – Kořen jehlice trnité. Praha 1987 [in Czech]

Dannhardt G, Schneider G, Schwell B. Identification and 5-lipoxygenase inhibiting potency of medicarpin isolated from roots of *Ononis spinosa* L. *Pharm Pharmacol Lett* 1992, 2:161-162

Deipenbrock M, Sendker J, Hensel A. Aqueous root extract from *Ononis spinosa* exerts anti-adhesive activity against uropathogenic *Escherichia coli*. *Planta Med* 2020; 86: 247-254

Deutsches Arzneibuch, 6th ed., Arbeitsgemeinschaft Medizinischer Verlage, Berlin, 1947, 299 [in German]

Dorsch W, Loew D, Meyer-Buchtela E, Schilcher H. Ononidis radix – Hauhechelwurzel 5.48. Kinderdosierungen von Phytopharmaka. Kooperation Phytopharmaka GbR. Bonn 1998, 103 [in German]

Dymowski W, Jackiewicz K. Ile ziół odmierzamy łyżką albo łyżeczką do przygotowania naparu? Zawartość substancji roślinnych w wybranych łyżkach i łyżeczkach używanych w ciągu ostatnich dekad. *Almanach* 2020, 15(3): 47-57 [in Polish]

EFSA Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). *EFSA Journal* 2010; 8(3):1459

ESCOP Monographs Online series. Ononidis radix (Restharrow root). European Scientific Cooperative on Phytotherapy. ESCOP 2015, available at <https://escop.com/downloads/restharrow-root/>

European Pharmacopoeia 10.5 (2024). Restharrow root (*Ononidis radix*). Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare of the Council of Europe, 07/2014:1879

Evans WC. Trease and Evans pharmacognosy. 15th ed. Saunders, Elsevier's Health Sciences, Philadelphia, USA. 2000, 26, 458

Farmakalidis E, Hathcock JN, Murphy PH. Oestrogenic potency of genistin and daidzin in mice. *Food Chem Toxicol* 1985, 23: 741-745

Farmakopea Polska, 4th ed. Volume 2. Radix Ononidis – Korzeń wilżyny Rad. Onon. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970, 397-398 [in Polish]

Ferrante C, Chiavaroli A, Angelini P, Venanzoni R, Flores GA, Brunetti L, Petrucci M, Politi M, Menghini L, Leone S, Recinella L, Zengin G, Ak G, Di Mascio M, Bacchin F and Orlando G. Phenolic content and antimicrobial and anti-inflammatory effects of *Solidago virga-aurea*, *Phyllanthus niruri*, *Epilobium angustifolium*, *Peumus boldus*, and *Ononis spinosa* extracts. *Antibiotics* 2020; 9, 783; doi:10.3390/antibiotics9110783

Fintelmann V, Weiss RF. In: *Lehrbuch der Phytotherapie*, 11th ed. Hippokrates Verlag, Stuttgart 2006, 241-241, 250, 254, 258-259, 375, 491.

Fintelmann V, Weiss RF, Kuchta K. *Herbal Medicine*, Third Ed. (the authorised translation of the 13th German edition 2016). Thieme, Stuttgart-New York-Delhi-Rio de Janeiro, 2024

Fujise Y, Toda T, Itô S. Isolation of trifolirhizin from *Ononis spinosa* L. *Chem Pharm Bull (Tokyo)* 1965, 13:93-95

Gampe N, Darcsi A, Lohner S, Kursinszki L. Characterization and identification of isoflavonoid glycosides in the root of Spiny restharrow (*Ononis spinosa* L.) by HPLC-QTOF-MS, HPLC-MS/MS and NMR. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* 2016; 123: 74–81

Gampe N, David DN, Takacs-Novak K, Backlund A, Beni S. In vitro and in silico evaluation of *Ononis* isoflavonoids as molecules targeting the central nervous system. *PLoS ONE* 2022; 17(3): e0265639. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265639>

Gehrmann B, Koch W-G, Tschirch CO, Brinkmann H. *Medicinal herbs: A compendium*. New York, London, Oxford, The Haworth Herbal Press, 2005

Giménez I, Martinez RM, Lou M, Mayoral JA, Garay RP, Alda JO. Salidiuretic Action by Genistein in the Isolated, Perfused Rat Kidney. *Hypertension* 1998; 31:706-711

Gobiec K, Konieczny Z. *Receptariusz Zielarski. Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego*. Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1963, p. 176

Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C, editors. *PDR for herbal medicines*. 3rd ed. Thomson PDR, Montvale 2004, 762-763

Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C, editors. *PDR for herbal medicines*. 4th ed. Thomson PDR, Montvale 2007, 782-783

Háznagy A, Tóth G, Tamás J. Über die Inhaltsstoffe des wäßrigen Extraktes von *Ononis spinosa* L. *Arch Pharm (Weinheim)* 1978, 311:318-323 [in German]

Hilp K, Kating H, Schaden G. Inhaltsstoffe aus *Ononis spinosa* L., 1. Mitt. Das ätherische Öl der Radix Ononidis. *Arch Pharmaz* 1974, 308 (75):429-433 [in German]

Hocking GM. *A Dictionary of Natural Products*. 2nd ed. Plexus Publishing, Inc. Medford NJ. 1997, 544

Hoppe HA. *Drogenkunde. Kapitel: Radix Ononidis spinosae*. 2. Auflage. Hamburg, Friederichsen de Gruyter & CO, 1942, 764-765 [in German]

- Horejsí V, Kocourek J. Studies on lectins. XXXVI. Properties of some lectins prepared by affinity chromatography on O-glycosyl polyacrylamide gels. *Biochim Biophys Acta* 1978, 538:299-215
- Jaretsky R. Entgegnung zu vorstehenden Ausführungen Vollmers "Über die diuretische Wirkung der Radix Ononidis und der Herba Equiseti". *Arch Pharm (Weinheim)* 1940, 278:44-47 [in German]
- Jaretsky R, Neuwald F. Diuretische und antidiuretische Wirkung der Radix Ononidis bei Ratten. *Arch. Pharmaz. Ber. Dtsch. Pharmaz. Ges.* 1937, 792:114-121 [in German]
- Joksić G, Stanković M, Novak A. Antibacterial medicinal plants Equiseti herba and *Ononidis* radix modulate micronucleus formation in human lymphocytes in vitro. *J Environ Pathol Toxicol Oncol* 2003, 22:41-48
- Kirmizigül S, Gören N, Yang SW, Cordell GA, Bozok-Johansson C. Spinonin, a novel glycoside from *Ononis spinosa* subsp. *leiosperma*. *J Nat Prod* 1997, 60:378-381
- Klejduš B, Vacek J, Benesová L, Kopecký J, Lapčík O, Kubán V. Rapid-resolution HPLC with spectrometric detection for the determination and identification of isoflavones in soy preparations and plant extracts. *Anal Bioanal Chem* 2007, 389:2277-2285
- Klejduš B, Vacek J, Lojková L, Benesová L, Kubán V. Ultrahigh-pressure liquid chromatography of isoflavones and phenolic acids on different stationary phases. *J Chromatogr A* 2008, 1195:52-59
- Köster J, Strack D, Barz W. High Performance Liquid Chromatographic Separation of Isoflavones and Structural Elucidation of Isoflavone 7-O-glucoside 6"-malonates from *Cicer arietinum*. *Planta Med* 1983, 48:131-135
- Mazzanti G, Vitalone A, Da Cas R, Menniti-Ippolito F. Suspected adverse reactions associated with herbal products used for weight loss: spontaneous reports from the Italian Phytovigilance System. *European Journal of Clinical Pharmacology* 2019; 75:1599–1615
- Muszyński J. Ziołolecznictwo I leki roślinne. Fitoterapia. Radix Ononidis. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1954, 144-145 [in Polish]
- Obistioiu D, Cocan I, Tîrziu E, Herman V, Negrea M, Cucerzan A, Neacsu A-G, Cozma AL, Nichita I, Hulea A, Radulov I, Alexa E. Phytochemical Profile and Microbiological Activity of Some Plants Belonging to the Fabaceae Family. *Antibiotics* 2021, 10, 662. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10060662>
- Österreichisches Arzneibuch, 9th ed. Volume 2. Radix Ononidis – Hauhechelwurzel. Österreichische Staatsdruckerei, Wien 1960, 1265-1266 [in German]
- Ożarowski A, Łańcucki J, Gąsiorowska K. Leki roślinne. Informator. Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego, Herbol, Warszawa 1978, 279-281 [in Polish]
- Ożarowski A. Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1976, 157-158 [in Polish]
- Pauli GF. Comprehensive spectroscopic investigation of alpha-onocerin. *Planta Med* 2000, 66:299-302
- Pietta P, Calatroni A. High performance liquid chromatographic analysis of flavonoids from *Ononis spinosa* L. *J Chromatogr* 1983, 280:172-175
- Quer PF. Plantas Medicinales. 9th ed. Ediciones Península, Barcelona 2008, 363-365
- Rebuelta M, San Roman L, G.-Serra Nillos M. Étude de l'effet diurétique de différentes préparations de l'*Ononis spinosa* L., *Plantes Méd Phytothér*; 1981; 15:99-108

Roeske W. Zarys Fitoterapii. Farmakologia i receptura ziół leczniczych. Radix Ononidis – Korzeń wilżyny. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1955, 215-216 [in Polish]

Rollinger JM, Ewelt J, Seger C, Sturm S, Ellmerer EP, Stuppner H. New insights into the acetylcholinesterase inhibitory activity of *Lycopodium clavatum*. *Planta Med* 2005, 71:1040-1043

Rote Liste 1992, Arzneimittelverzeichnis des BPI. (Red. Awning M.) Editio Cantor Aulendorf/Württ 1992, Chapter 35 Diuretika, Chapter 81 Urologika [in German]

Rowan WG, Dean PDG, Goodwin TW. The enzymic conversion of squalene, 2(3),22(23)-diepoxide to α -Onocerin by cell-free extract of *Ononis spinosa*. *FEBS letters* 1971, Vol. 12 (4):229-232

Shaker KH, Dockendorff SK, Bernhardt M, Seifert K. A New triterpenoid Saponin from *Ononis spinosa* and two new flavonoid glycosides from *Ononis vaginalis*. 2004, *Z Naturforsch.* 59b:124-128 [in German]

Schilcher H. Phytotherapy in Paediatrics, 2nd ed. Medpharm Scientific Publishers Stuttgart, 1997, 55-58

Schulz V, Hänsel R, Blumenthal M, Tyler VE. Rational phytotherapy: a Physician's Guide to Herbal Medicine. 5th ed. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, 310-312

Spiegler V, Gierlikowska B, Saenger T, Addotey JN, Sendker J, Jose J, Kiss AK, Hensel A. Root Extracts from *Ononis spinosa* Inhibit IL-8 Release via Interactions with Toll-Like Receptor 4 and Lipopolysaccharide. *Frontiers in Pharmacology* 2020, 11: 889. doi: 10.3389/fphar.2020.00889

Standardzulassung 1986 see: Anlage Zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Standardzulassungen vom 1986

Standardzulassung 1988 see: Bundesrat Verordnung des Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Standardzulassungen von Arzneimitteln. 09.11.88

Standardzulassung 2004 published in: Braun 2011

Thurzová L, Kresánek J, Mareček Š, Mika K. Malý atlas liečivých rastlín. Ihlica Trnístá - *Ononis spinosa* L. 5th ed. Osveta, 1973, 168

Uhlenbruck G, Baldo BA, Steinhausen G, Schwick HG, Chatterjee BP, Horejsí V, Krajhanzl A, Kocourek J. Additional precipitation reactions of lectins with human serum glycoproteins. *J Clin Chem Clin Biochem* 1978, 16:19-23

Vahlensieck W, Lorenz H, Schumacher-Stimpfl A, Fisher R, Naber KG. Effect of a Herbal Therapy on Clinical Symptoms of Acute Lower Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: Secondary Analysis from a Randomized Controlled Trial. *Antibiotics* 2019, 8: 256; doi:10.3390/antibiotics8040256

Vollmer H. Untersuchungen über die diuretische Wirkung der Folia betulae an Kaninchen und Mäusen. Vergleich mit anderen Drogen. *Naunyn-Schmiedeberg's. Arch Exp Path Pharmacol.* 1937; 186:584-591 [in German]

Vollmer H, Hübner K. Untersuchungen über die diuretische Wirkung der Fructus juniperi, Radix levistici, Radix ononidis, Folia betulae, Radix liquiritiae und Herba equiseti an Ratten. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Exp Path Pharmacol.* 1937; 186:592-605 [in German]

Vollmer H. Über die diuretische Wirkung der Radix Ononidis und der Herba Equiseti. *Arch Pharm (Weinheim)* 1939; 278:42-44 [in German]

Vollmer H. Über die diuretische Wirkung der Radix ononidis. (Schlusswort zu den Ausführungen Laretskys auf Seite 44 bis 47). *Arch Pharm (Weinheim)* 1940; 278:283-284 [in German]

Weiss RF. Herbal medicine: translated from the sixth German edition of Lehrbuch der Phytotherapie. Beaconsfield Publishers LTD, Beaconsfield, England 1988, 239-240

Weiss RF, Fintelman V. Lehrbuch der Phytotherapie, 9th ed. Hippokrates Verlag, Stuttgart 1999, 256-257

Wichtl M. Teedrogen und Phytopharmaka. 3rd ed. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1997, 410-412

Wolters B. Die Verbreitungantibiotischer Eigenschaften bei Saponindrogen. *Dtsch Apoth Ztg* 1966; 47:1729-1733 [in German]

Wren RC, Williamson EM, Evans FJ. Potter's New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations. Saffron Walden The C.W. Daniel Company Limited. 1988, 234

Wyk BE van, Wink M. Medicinal plants of the world. An illustrated scientific guide to important medicinal plants and their uses. 1st ed. Timber Press, Inc., Potland, Oregon, USA 2005, 220

Zdziebło MK. Wrażliwość uropatogennych szczepów *Escherichia coli* na fosfomycynę oraz jej interakcje z wybranymi ekstraktami roślinnymi stosowanymi w zakażeniach układu moczowego (Sensitivity of uropathogenic *E. coli* strains to fosfomycin and interactions with selected herbal extracts used in urinary ways infections). Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Farmaceutyczny. PhD Thesis, Lublin 2020 [in Polish]